

Principes d'aménagement

Par Danièle Noël , agr.



L'Aménagement paysager réfère à deux professions:

Paysagiste ou

architecte paysager

- Leur travail consiste à faire la planification, le design, la gestion, la préparation et la réhabilitation du paysage ainsi qu'à planifier l'amélioration des espaces extérieurs.

Designer d'extérieur

- Leur but: faire de votre jardin une extension de votre résidence pour vous permettre de bien profiter de la saison estivale.

L'art de vivre à l'extérieur est une tendance très populaire.

Cette conférence

Avis au collet-monté:

- Si le jardin est pour vous une exposition de plantes pour épater la galerie , vous serez un peu déçus.



dreamstime.com

Bienvenue aux jouisseurs

- Ceux qui veulent faire de leur jardin **un cadre de vie**,
- Ceux qui disposent d'un terrain plus ou moins restreint et qui veulent en tirer parti au maximum.



Principes d'aménagement

La position de la maison dans le jardin

Chaque terrain, maison est un cas d'espèce. Il diffère par:

- l'exposition au soleil,
- le sol,
- le voisinage,
- la voirie,
- les autres servitudes.

**Ce sont les
incompressibles**

Les incompressibles

sont les points importants dont on

doit **absolument**

tenir compte:

1. **LE PLACEMENT.**
2. **L'ORIENTATION.**
3. **LA VOIRIE.**
4. **LE VOISINAGE.**
5. **LES SERVITUDES.**

Le placement

- Il est **rare que maison et jardin** soient conçus en même temps. On place la maison comme on peut et le jardin occupe la place disponible.

Créant souvent toutes sortes de formes non souhaitables:


- Trop longues,
 - en bandes étroites,
 - Aux contours compliqués.



Le placement

La position de la maison détermine deux facteurs climatiques:

- ✓ L'ombre portée est l'ombre projetée par un objet sur une surface.
- ✓ Les courants d'airs.



S'il y a un corridor nord-sud ou est-ouest sur le terrain.

Cela amène à un moment ou l'autre de l'année un canal à courant d'air.



Le placement de la maison

Le placement détermine aussi:

- ✓ Le jardin de devant ou façade.
- ✓ Le jardin arrière appelé aussi cour arrière.
- ✓ Les surfaces annexes.
- ✓ Le stationnement.
- ✓ Les passages entre les zones.



Le placement

Ce placement oblige qui veut y aménager quelque chose à se poser des questions...

- Quand j'ouvrirai la porte de ma chambre, qu'est-ce que je verrai en premier?
- Quand j'ouvrirai la porte d'entrée, quel tracé pour le passage serait le plus rationnel?
- Quelles sont les vues , que je souhaite avoir ?
- Où je mettrai ma corde à linge pour quelle soit le moins visible ?


Pensez aux problèmes concrets que peut occasionner le positionnement de votre maison sur votre terrain.

L'orientation de la maison


- Aussi importante que la position de la maison et souvent liée à celle-ci.
- Par exemple, un jardin **exposé à l'est** est exposé **du lever du soleil jusqu'au début de l'après-midi.**
- Le jardin **exposé à l'ouest** est exposé **du début de l'après-midi jusqu'en fin de journée.**

L'orientation (suite)

- Pour un jardin exposé plein sud, le soleil s'y lève et s'y couche dans l'axe du jardin.




- Pour un jardin exposé plein nord, idem sauf que les plantations ou la maison font une grande différence.



L'orientation (Nord)

- Permet la création d'un jardin de plantes d'ombres, par exemple la création d'un jardin de style japonais.
- **Il se réchauffe et se refroidit lentement.**
- **À l'abri des gelées brusques .**
- **Températures en général froides.**



L'orientation (Est et Sud)

Orientation Est

- Il se réchauffe vite et se refroidit vite.
- Il est sujet aux gelées printanières .

Orientation Sud

- L'été et l'hiver, le jardin est pleinement ensoleillé durant toute la journée.



L'orientation (Ouest)

Le Jardin...

- Frais la nuit.
- Brouillards et rosées se prolongent tard.
- Exposé au soleil qu'en après-midi.
- Conditions particulières et difficiles pour les plantations.




Maison récente ou à venir

- Votre maison est en construction ou
- votre maison est trop récente ou vous en êtes le proprio depuis peu, alors vous ne pouvez pas vraiment juger des subtilités du cycle des saisons.
- Un truc pour bien figurer sur le plan et dans la réalité, les problèmes d'orientation de la localisation de votre résidence sur votre terrain:
 - ✓ une lampe sans abat-jour ,
 - ✓ une feuille blanche,
 - ✓ Cube, tiroir, boîte à chaussure pour simuler la maison et autres constructions.



Visualiser les ombres portées

- Simuler le déplacement du soleil en déplaçant la lumière de l'est à l'ouest.
- Représentation d'un éclairage estival: la lumière est tenue haute.
- Représentation d'un éclairage hivernal: la lumière est tenue basse et crée des ombres plus longues.
- Placez des objets pour vérifier l'effet de l'ombre portée.



Principes d'aménagement


LA VOIRIE

Circulation routière oblige:

- Stationnement (2,5 à 3m).
- Passage piétonnier (1,5 à 2m).
- Bruit de la rue.

Équipements divers:

- Canalisation: eau et égout.
- Électricité, gaz.



LE VOISINAGE

LE VOISIN IDÉAL

- **Isolé de notre jardin** par de la verdure qui laisse passer le soleil ...
- **Penser à des plantations diverses:** haies ou construction + ou – dense selon le climat entre vous et le voisinage.

Mais parfois. C'est dur, dur d'être en bons termes.



Servitudes et emprises

Servitude =

Utilisation, travaux.

Droit sur une bande de terrain de sa propriété qu'un tiers accorde à HQT pour qu'elle puisse construire et entretenir ses lignes électriques et maintenir une emprise pour celles-ci. En plus du droit de passage, la servitude permet la coupe de tous les arbres ou arbustes et l'interdiction de toute construction dans ladite emprise. La largeur de la servitude correspond normalement à la largeur de l'emprise.

Prenons l'exemple d'Hydro Québec Transport.

Emprise = Bande de terrain.

- Emprise d'une ligne de transport : Bande de terrain, dont la largeur varie selon la tension de la ligne, requise par HQT pour exploiter et entretenir la ligne en toute sécurité.

Servitudes

Servitudes

- Une servitude est une forme de division du droit de propriété. Elle prive le propriétaire de ses droits d'usage sur son terrain en y imposant un droit réel au profit d'un autre propriétaire. La servitude accorde un droit au propriétaire du terrain qui l'exerce, et non à une personne en particulier.

- **Ex: servitudes Hydro Québec**

Types de servitudes

- une servitude de passage;
- une servitude de vue;
- une servitude de non-construction;
- une servitude de stationnement.

La servitude est établie par :

- un contrat,
- un testament;
- un propriétaire en prévision de la division ou de la vente de son terrain;
- la loi.

Emprises

Emprise

- Représente habituellement la superficie de terrain affectée à une utilisation publique et à ses dépendances.
- N'apparaît pas sur votre certificat de localisation.
- Est souvent une bande de 2 m et plus qui se situe à la fin de votre propriété.
- L'emprise résidentielle **appartient à la ville mais l'entretien vous incombe.**

Types d'emprises

- d'une rue;
- d'une servitude;
- d'une voie ferrée;
- d'une ligne de transport électrique.

La servitude est établie par :

- Un contrat,
- un testament;
- un propriétaire en prévision de la division ou de la vente de son terrain;
- la loi.

Principes d'aménagement

PARTIE II

COMMENT AMÉNAGER SON TERRAIN POUR EN PROFITER AU MAXIMUM

SOURCE DE LA PHOTO: BRISSON PAYSAGISTE

Création d'un jardin

- Aménager son terrain suit les **mêmes principes que l'aménagement intérieur.**
- On veut donc rendre l'environnement plus agréable, **faciliter l'accès et l'utilisation** du lieu aménagé.
- On doit **créer des endroits gais, des aires de repos invitantes** en modelant le terrain et en y disposant des accessoires.

Tout cela en améliorant l'apparence de la résidence.



Tracé sur le terrain, coup d'œil et réalisation du projet

Le tracé sur le terrain d'un projet doit se faire en fonction des besoins de chaque membre qui cohabite votre maison.

- Emplacement de la voiture.
- Séchage du linge.
- Aire de jeux pour petits et/ou grands.
- Passage directs ou indirects .




Figure 1 Planning the landscape. La planification du paysage.

Nouvelles définitions du plan d'un jardin

Termes utilisés auparavant avec vous

Division du parterre

- **Partie publique.**
- **Partie de service.**
- **Partie privée.**

Termes utilisés aujourd'hui

- Jardin de façade.
- Surface familiale.
 - Aire de travail.
- Jardin disponible.
- Accès et communications.

Parce qu'ils correspondent plus à la création actuelle d'un jardin en fonction des motivations et besoins des occupants.

JARDINS DE FAÇADE

C' est le jardin d'ornement de la partie publique. C'est votre carte de visite, votre vitrine et votre signature.



C'est la forme la plus conventionnelle de votre jardin


Les dimensions normales

<input type="checkbox"/> Allée de circulation :	
▪ Principale :	1.2 m (minimum)
▪ Secondaire :	0.9 m (minimum)
<input type="checkbox"/> Espace de stationnement :	
▪ Simple :	3 m x 6 m (minimum)
▪ Double :	5.5 m x 6 m (minimum)
<input type="checkbox"/> Rayon de braquage d'une automobile compacte :	
▪ Intérieur :	3.9 m (minimum)
▪ Extérieur :	7.1 m (minimum)
<input type="checkbox"/> Rayon de braquage d'une fourgonnette :	
▪ Intérieur :	5.7 m (minimum)
▪ Extérieur :	9 m (minimum)
<input type="checkbox"/> Pente d'une entrée automobile :	6-10% (maximum)
<input type="checkbox"/> Pente d'une circulation piétonnière :	8% (maximum)
<input type="checkbox"/> Pente d'un gazon à entretenir :	25% (maximum)
<input type="checkbox"/> Porte de clôture :	0.9 m (minimum)
<input type="checkbox"/> Marche et contremarche :	Min. 28 cm profondeur et 10-18 cm haut
<input type="checkbox"/> Marche et contremarche :	Sinon 2x contremarche + marche = 65-69 cm

SURFACE FAMILIALE

Surface destinée à la vie en plein air pour répondre à la nouvelle tendance qui consiste à **vivre dehors** durant la belle saison en aménageant l'espace jardin avec tous les comforts et utilités d'une pièce intérieure.

Pour cuisiner , manger , se faire bronzer, etc., à l'abri des regards indiscrets et des courants d'air.



Aire de travail

**Emplacement trop
souvent oublié**

Mais d'une grande utilité

Source: Lee valley

- Pour le bricolage.
- Préparation du potager.
- Stockage des terreaux.
- Rangement des poubelles.
- Rangement divers.
- Séchage du linge.



Table de jardinage fixée au petit bac de culture
— vendu séparément

Jardin disponible

- C'est l'espace qui reste disponible après le tracé du jardin de façade, de la surface familiale et de l'aire de travail.



On fait le choix d'y introduire :

Des fleurs, du gazon, verger, etc.

Accès et communications

Prévoir leur tracé dès le début en même temps que la plantation des arbres.

Types de passages

- Passage piétonniers.
- Passage de l'auto
- Passage des équipements horticoles: rotoculteurs, tondeuses....



« Dans la vraie vie, ça donne quoi? » ou le tracé réel sur le terrain

Pour mieux visualiser le plan, rien de mieux que le tracé réel sur le terrain

De l'intérieur:

Porter votre attention sur l'implantation des surfaces en partant de l'intérieur .(ex : prises de photos accolées à votre maison).

Se promener dans les diverses pièces de la maison.

Décider de ce qu'on conserve, supprime ou crée.

De l'extérieur:

Sortir à l'extérieur et placer des piquets sur le terrain.

Pour le tracé des allées et passages, vérifiez le côté fonctionnel de votre plan.

- ❖ Accès facile de la cuisine au potager et fines herbes.
- ❖ Passage pratique entre la maison et le garage.



Détermination des surfaces sur le terrain

Quelques mensurations à reporter sur le terrain

Surface familiale

Nombre de personnes	Surface minimum en m ²
2	20.
3	30
4	Idéal 40 à 50

Les arbres

Planter de gros piquets de bois là où vous pensez les planter.

Connaître les dimension de l'arbre à maturité:

Hauteur, diamètre et ramure.

Sections de jardin	Surface en m ²
Aire de travail	6 à 10. min 25 à 30
Jardin de façade	Très variable Si \leq à 80 Prévoir uniformité dans les plantes, ex: couvre-sol
Accès et communications	Allée principale: 1 à 2 Allée secondaire 0.9 Tracer les avec de petits piquets. +fréquentés=+larges

Important


*Si le jardin n'est pas assez grand,
repousser les arbres en périphérie*

et

*utiliser des buissons **pour laisser
entrer le soleil.***




Visualiser les arbres à maturité



Allées et arbres

LE TRACÉ D'UNE ALLÉE

A l'œil l'allée est-elle assez large ? Quelques centimètres peuvent tout changer



LE PIQUETAGE DES ARBRES

un piquetage bien fait doit permettre ensuite la plantation (ou l'exécution de maçonnerie) sans doute possible.

LES Accessoires et leur utilisation pour le tracé


Les cordes:

Utiliser 2 cordes pour figurer les lignes droites ou courbes. Par exemple, pour faire le tracé d'une allée.

Les piquets

Choisir des petits piquets . Doivent dépasser d'au moins 20 cm le sol.

Peindre l'extrémité en rouge ou en blanc pour la sécurité et le visuel.



La poudre de craie ou la peinture en
Détermination des surfaces à engazonner.

Visualisation de détails de plantations
compliquées à l'intérieur d'un grand massif.

Le boyau d'arrosage

Il permet de faire la courbe idéale difficile à réaliser autrement entre 3 piquets.


- ❖ **Placer au sol les 3 points.**
- ❖ **Déposer le boyau pour tracer la forme.**
- ❖ **Dessiner la courbe avec la craie ou la peinture en aérosol..**



LA FORME DU JARDIN

La forme idéale serait:

- ✓ Un rectangle parfait.
- ✓ Orienté plein sud.
- ✓ Un chausson avec ça?



TROIS CONCEPTIONS

Le premier travail de conception consiste à essayer de corriger le plus possible l'aspect visuel du jardin.


Quelques exemples à partir de 3 types d'implantations de jardin et avec 3 terrains de formes différentes:

- ✓ Tout en largeur.
- ✓ Tout en long.
- ✓ Presque carré.

Quelques principes pour y parvenir.



CONCEPTION I: UN TERRAIN EN LARGEUR



Arbres regroupés derrière la maison.

Façade encadrée par une haie.

Indiquer les points importants: 2-3-5-6 et 7.

Quelques principes pour y parvenir. Tricher sur la profondeur et la largeur en:

1. Haie ou clôture
2. Surface familiale : jeux-déjeuner
3. Aire de travail : séchage linge, bricolage, accessoires de jardin
4. Zone à planter d'arbres
5. Jardin de façade
6. Jardin disponible
7. Accès piétons et autos


- Créer des lignes pour attirer l'œil en 2 ou 3 points pour faire paraître le terrain moins large.
- Créer 2 ou 3 étages de végétation vers le fond du terrain pour donner de la profondeur.

CONCEPT 1: EXEMPLE 2 UN TERRAIN EN LARGEUR

Prenons l'exemple d'une **maison basse et longue**. On peut créer certaines illusions grâce aux végétaux.


Elle peut paraître plus compacte si :

- les arbres qui l'encadrent à l'arrière sont rapprochés l'un de l'autre,
- les arbres de l'avant côtoient les coins de la résidence.



CONCEPTION II: UN TERRAIN EN LONGUEUR

1. Haie ou clôture
2. Surface familiale: jeux-déjeuner
3. Aire de travail: séchage linge, bricolage, accessoires de jardin
4. Zone à planter d'arbres
5. Jardin de façade
6. Jardin disponible
7. Accès piétons et autos



Trois possibilités d'avoir une bonne insolation sont préservés entre les groupes d'arbres.

La haie étanche en façade.


Une barrière végétale coupe le terrain en 2 pour :

- Amortir le bruit.
- Empêcher les regards de la rue.

Quelques principes pour y parvenir.

- Faire paraître plus large en le compartimentant.
- Créer des plantations transversales.
- Atténuer ou supprimer les lignes dans le sens de la longueur.

CONCEPTION III: UN TERRAIN PRESQUE CARRÉ



1. Haie ou clôture
2. Surface familiale: jeux-déjeuner
3. Aire de travail: séchage linge, bricolage, accessoires de jardin
4. Zone à planter d'arbres
5. Jardin de façade
6. Jardin disponible
7. Accès piétons et autos

Les principes pour y parvenir sont à peu près la même que celle du terrain tout en longueur.

- Faire paraître plus large en le compartimentant.
- Créer des plantations transversales.
- Atténuer ou supprimer les lignes dans le sens de la longueur.

AUTRES EXEMPLES : MAISON CARRÉE ET HAUTE


Maison carrée et haute dont le toit est plat.

Nous devons améliorer l'esthétisme d'une maison carrée et haute dont le toit est plat car cela crée un effet très massif.

On peut adoucir cet effet, en plantant :

- un arbre sur le coin gauche avant,
- un arbre de la même taille sur le coin gauche arrière,
- un regroupement à droite pour élargir le tableau.

La solution visuelle



AUTRES FORMES : LEUR PROBLÉMATIQUE

Jardin trop en pente, descendant en cascade

Estomper la pente en plantant des végétaux de forte hauteur à la base et de faibles dimension au sommet.

Important de ne pas prévoir de voirie ou de plantation dans le sens de la pente.

Jardin triangulaire ou trapézoïdal

Diminuer l'effet de rétrécissement grâce à des plantations regroupées dans les angles.

Important d'éviter un allée centrale qui accentuerait les défauts de perspective.




Principes d'aménagement

PARTIE III: MODIFIER L'ASPECT DES JARDINS




Modifier l'apparence d'un jardin mal proportionné

JARDIN COULOIR



TROMPER L'OËIL



Influence des formes, reliefs et couleur

Des courbes ou des lignes droites

- Le choix de la ligne droite ou de la ligne courbe, tout comme les autres aspects de l'aménagement ont un rôle à jouer.

Le jardin moderne doit-être fonctionnel.

- On utilise **la ligne courbe** à chaque fois que l'on veut **faire paraître une aire engazonnée plus grande.**
- **La ligne droite** facilite l'**entretien** et on peut en adoucir la rigidité par le choix des végétaux (dimensions et coloris).




Influence des formes, reliefs et couleur

On peut suggérer une atmosphère


par le choix des formes, des couleurs et des reliefs

Forme rectiligne



Cette bande de gazon très rectiligne pour agréable qu'elle soit, nous invite plus à poursuivre notre chemin, qu'à flâner.



Forme courbe



La forme toute courbe, généreusement cernée de végétaux invite à la flânerie, au repos. On oublie presque le portillon pourtant placé au centre.

Courbes ou lignes droites:


2 conceptions d'un même jardin




Influence des formes, reliefs et couleur

PLANTATIONS ET VERDURE AUTOUR DE LA MAISON

HARMONISER
LES
COULEURS




Toiture claire
et murs blancs :
dominante de feuillage sombre
(lierre, ifs, troènes,
rhododendrons)



Toiture sombre (lauzes, ardoises)
et murs sombres (briques,
pierres naturelles) : dominante
de feuillage blanc,
doré, panaché, et
très clair en général

PLANTATIONS ET VERDURE AUTOUR DE LA MAISON

ÉQUILIBRER LES MASSES



Un toit à 2 pentes faibles: les arbres ne contrarient pas les pentes de la toiture



Une maison longue et uniforme: on peut procéder par contraste, en donnant l'impression qu'elle fait partie d'un tout (arbres hauts et étalés)



PLANTATIONS ET VERDURE AUTOUR DE LA MAISON

ÉQUILIBRER LES MASSES (PETITE MAISON BANALE)




GAGNE À SE FONDRE
DANS LA VERDURE



PLANTATIONS ET VERDURE AUTOUR DE LA MAISON

ÉQUILIBRER LES MASSES (MAISON ÉTROITE ET HAUTE)

*Plans
d'élevation + de plantation*



Les arbres donnent
l'illusion de largeur



Une maison étroite et
haute: elle est entourée
d'un arbre pleureur, d'un
arbrisseau en boule
de plantes rampantes
ou semi-tapissantes



Principes d'aménagement



PARTIE IV **LE CHOIX DES VÉGÉTAUX**

ASSOCIATION ARBRES ET ARBUSTES: LA DOMINANTE

Végétal

Minéral

- ✓ Haie.
- ✓ Ensemble d'arbustes de la même espèce.

La dominante peut-être du minéral:

- Clôtures.
- Dallage.
- Treillage, etc.



LE CHOIX D'UNE DOMINANTE

Regrouper les arbres et les arbustes selon des fréquences naturelles.

LA DOMINANTE :

peuplement végétal ordinaire, sans éclat particulier. **IL FERA OFFICE DE FOND DE DÉCOR.**

Représente 30 à 40 % des végétaux utilisés.



ASSOCIATION ARBRES ET ARBUSTES:

ÉLÉMENTS MAJEURS

Très beaux
arbres

- ✓ Cèdres
- ✓ Chêne
- ✓ Érable

Silhouette élancée
ou imposante



Arbres à feuillage
coloré

- ✓ Panaché
- ✓ Pourpre
- ✓ Doré



La majeur peut-être du minéral : plan d'eau , gazon
de plantes couvre-sol, etc.

ASSOCIATION ARBRES ET ARBUSTES:

ÉLÉMENTS SECONDAIRES

Relativement
secondaires en
volume,
leur finesse,
leur couleur
et leur beauté
apportent tout le
raffinement à
l'ensemble de
l'aménagement.




Ce sont les éléments secondaires
qui donnent:
✓ L'éclat et la classe au jardin.



ASSOCIATION ARBRES ET ARBUSTES: L'HARMONIE

Il suffit de peu de choses pour qu'une conception bonne au départ se transforme en: «J'ai raté mes plantations»



Non exemple: les éléments sont sans intérêts.



Bon exemple: les éléments secondaires fleurs et petits arbustes transforment l'aménagement.

LES ARBRES, COMMENT LES CHOISIR

Classement selon leur taille

Grande taille	25 m de haut
Taille normale	8 m à 25 m
Petite taille	≤ 8 m

On commet moins d'erreurs d'appréciation en plantant des petits arbres que des gros. **Pensez-y bien.**

Avant de planter un arbre, ce que l'on doit savoir...

- Rusticité
- Taille adulte
- Ombre portée
- Physionomie
- Rusticité, *non je ne radote pas*



RÉPARTITION DES ARBRES DANS LE JARDIN

Erreurs à éviter

Planter des arbres feuillus à quelques mètres d'une maison car il peuvent :

✓ **Obstruer les gouttières**

✓ **Tomber sur la maison**

Causer des **dégâts par les racines** (conifères ou feuillus):

Si terrain de moins de **1000m²**, on **choisit tout au plus 10 arbres** de faibles dimension.



Idéalement 5 seulement.

Regroupement d'arbres

Distance de **4 à 6 m** entre des **arbres de taille moyenne.**




RÉPARTITION DES ARBRES : EFFET DE L'OMBRE PORTÉE



RÉPARTITION DES ARBRES : POSITION DES ARBRES ET ARBUSTES

LA POSITION DES ARBRES ET ARBUSTES

DES EXEMPLES D'ASSOCIATION



RÉPARTITION DES ARBRES :

POSITION DES ARBRES EN FAÇADE

L'emplacement des arbres doit tenir compte de la vue. Lorsque celle-ci mérite d'être préservée, seuls des petits arbustes seront plantés dans l'axe des fenêtres.

Les sujets à grand développement guident l'ensemble des autres plantations.

Des groupes d'arbres peuvent aussi masquer une vue désagréable.

Les plantations dégagent la façade, mais fondent la maison dans un paysage de verdure.

LES ARBUSTES, RÔLES ET PLACE

Classés en 2 catégories:

Feuilles persistantes ou feuilles caduques.

Il sont intéressants pour leur **feuillage et leur floraison**

RÔLE: servir de liaison entre les arbres.

Utilisation ou place:

✓ en sujet isolés ou en petits groupes

✓ en remplissage.

EN ISOLÉ, POUR:

- la beauté de leur floraison,
- leur texture,
- leur aspect général ,
- leur coloration....

EN REMPLISSAGE

Utilisation:

Haie, massifs ou fond de verdure.



Utilisation ratée

SAVOIR UTILISER LES ARBUSTES



Les arbres et
arbrisseaux créent
des angles morts
vis-à-vis des regards indiscrets
sans avoir l'aspect pénible
des rideaux étanches

Utilisation réussie



Zones
plantées
d'arbustes


LE RÔLE DES PETITS CONIFÈRES OU COMMENT JUSTIFIER MA DÉPENDANCE AUX CÈDRES «**HOLMSTRUP**»

MES JOLIS

PETITS CONIFÈRES

Indispensable au petit
jardin pour

- leur texture,
- leurs formes variées.



À planter en
association,
mon petit côté



LES PLANTES

ON LES RETROUVE PARTOUT.

Toute végétation issue de graines:

- Annuelles.
- Vivaces.
- Bulbes.
- Tubercules.



UTILISATION

Inn	Out
Plates-bandes	Corbeilles
Bordure	Massifs ronds
Pots	Massifs ovales




Espèces , le nombre.



1 à 2 m

2 ou 3 espèces
et variétés



3 m env.

5 à 6 espèces



5 à 10 m

8 à 10 espèces avec répétition

LES PLANTES

EXEMPLES D'UTILISATION AU JARDIN

Bordure

Liens entre des arbres



LES PLANTES

EXEMPLES D'UTILISATION AU JARDIN 2

Bordure



EXEMPLES D'UTILISATION AU JARDIN 3



Remplissage

Bordure



EXEMPLES D'UTILISATION AU JARDIN 3




Remplissage

Bordure




Top 10 des tendances pour l'extérieur

1- Des accessoires comme à l'intérieur



2- Le patio à paliers multiples



Aménagement et photo: HomeSense, homesense.ca

Top 10 des tendances pour l'extérieur

3- Le coin-cuisine



4- Les garde-corps en verre strié



Aménagement et photo: HomeSense, homesense.ca

Top 10 des tendances pour l'extérieur

5- Les toiles suspendues



6- Le mélange ardoise et bois




Aménagement et photo: HomeSense, homesense.ca

Top 10 des tendances pour l'extérieur

7- Le look rétro



8- Le noir




Aménagement et photo: HomeSense, homesense.ca

Top 10 des tendances pour l'extérieur

9- Les jardinières en sacs



10- Le patio trois saisons



Aménagement et photo: HomeSense, homesense.ca

Principes d'aménagement

EN BREF,

CONSIDÉREZ VOTRE PAYSAGE COMME UNE TOILE QUI CORRESPOND AU MEILLEUR DE CE QUE LA NATURE PEUT FAIRE DANS VOTRE JARDIN, EN FONCTION DE VOTRE PROPRE CRÉATIVITÉ ET DE VOS GOÛTS PERSONNELS.



Période de questions ?

